










# Wiha Kombiklingensysteme.

Die flexiblen, vielseitigen Umsteckwerkzeuge.



## Abtriebe

	 Schlitz	 Phillips	 Pozidriv	 TORX®	 TORX® Tamper Resistant	 für Innen- sechskant Schrauben	 für Außen- sechskant Schrauben	 Tri-Wing®	 Torq-Set®	
<b>SYSTEM 6</b>	58, 60-62	58, 60-62	58, 60-62	58, 60-62	58, 61	58, 60-62	62	59, 61	59, 61	
<b>SYSTEM 4</b>	64, 66-67	64, 66-67	64	65-67		65-67	65			

## Sortiment Kombiklingensysteme



**Wiha SYSTEM 6.**  
Der platzsparende Alleskönner..... 56 – 62



**Wiha SYSTEM 4.**  
Ideal für Präzisionsarbeiten..... 63 – 67



**Wiha ESD Kombiklingensysteme.**  
Siehe ESD Werkzeugprogramm, Seite 272 – 277



# Wiha SYSTEM 6.

Der platzsparende Alleskönner.



Farbcodierte ChromTop®-Klingenspitzen garantieren eine blitzschnelle Zuordnung.

Sie suchen ein vielseitiges und platzsparendes System für Ihren Werkzeugkoffer oder für unterwegs? Dann sind unsere **SYSTEM 6** Umsteckwerkzeuge mit den 6 mm-Kombiklingen und den dazu passenden Griffen genau die richtige Lösung für Sie. Wählen Sie einfach unter der großen Anzahl der Griffen und der Kombiklingen die für Sie richtigen Varianten aus oder entscheiden Sie sich gleich für eines der **SYSTEM 6** Sets.


- Die **Starter-Sets** in der robusten Rolltasche sind bereits mit den gebräuchlichsten Kombiklingen ausgestattet, bieten aber Platz für max. 11 weitere Kombiklingen.
- Die umfangreichen **Profi-Sets** sind die perfekte Lösung, wenn Sie einen professionellen Universalsatz in einer stabilen Metallbox suchen.
- Die praktischen **Rolltaschen-Sets** sind besonders handlich und platzsparend.

Die **Wiha SYSTEM 6** Kombiklingensysteme sind hochwertige Produkte in Industrie-Qualität, die aufgrund der erstklassigen Materialien und Verarbeitung höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die 150 mm langen Kombiklingen werden aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl hergestellt, sind durchgehend gehärtet und mattverchromt. Die unterschiedlichen Griffen sind besonders ergonomisch gestaltet und garantieren eine optimale Kraftübertragung.

Mit der **Wiha SYSTEM 6** Serie haben Sie für die verschiedensten Einsätze immer das richtige Werkzeug zur Hand - ideal für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker.



Die Wiha SYSTEM 6 Serie ist der platzsparende Alleskönner für unterschiedliche Anwendungen.



Der SoftFinish®-telescopic Griff mit ClickStop®-Kugelklemmung für sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.



## Wiha SYSTEM 6.

- Flexibles, vielseitiges Umsteckwerkzeugsystem in Industriequalität
- Individuell erweiterbare Starter-Sets sowie umfangreiche Profi-Sets
- Ergonomische Griffen für jeden Anwendungsfall
- Farbcodierte Klingen aus hochwertigem, zähhartem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Wiha ChromTop®-Spitzen garantieren höchste Maßhaltigkeit

**SYSTEM 6 Griffe.**



**284** SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
**Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.**  
 Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.  
 Ermöglicht variable Kombiklingenslängen-Einstellung von 42 - 114 mm.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenswechsel.  
 Anwendung: Vielseitig einsetzbar für allgemeine Anwendungen in Werkstatt und Betrieb.

Best.-Nr.	Ø	■	⊕	■
30372 3	6,0	115	36	5



**SB 284** SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 In Blisterverpackung.

Best.-Nr.	Ø	■	⊕	■
30404 1	6,0	122	36	1



**284ESD** SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.  
**Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.**  
 Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.  
 Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.  
 Ermöglicht variable Kombiklingenslängen-Einstellung von 42 - 114 mm.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenswechsel.  
 Oberflächenwiderstand  $10^6 - 10^9$  Ohm.  
 Normen: IEC 61340-5-1.  
 Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Best.-Nr.	Ø	■	⊕	■
31496 5	6,0	115	36	5

**Sicherheitshinweis:**  
 Wiha ESD-Schraubendreher sind nicht isolierend, daher für Arbeiten an spannungsführenden Teilen nicht geeignet.

**SYSTEM 6 Griffe.**



**481 M01** SYSTEM 6 Magnetic Griff.  
**Mit integrierter Magnetisier-/ Entmagnetisierungszone.**  
 Griff: Mit integrierter Magnetisier-/ Entmagnetisierungszone.  
 Mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel zur Drehmomentverstärkung.  
 Für alle SYSTEM 6 Kombiklingen.  
 Anwendung: Zum Magnetisieren/Entmagnetisieren von SYSTEM 6 Kombiklingen.

Best.-Nr.	Ø	■	⊕	■
27625 6	6,0	110	33	5



**282** SYSTEM 6 Topra Ratschengriff.  
**Für SYSTEM 6 Kombiklingen und 1/4" Bits.**  
 Griff: Mit Linkslauf, Rechtslauf und Starreinstellung.  
 Anwendung: Ermöglicht ein kraftvolles und ermüdungsfreies Schrauben.

Best.-Nr.	Ø	■	⊕	■
03767 3	6,0	100	85	5



**Hülse drücken:**  
 => Klingens-Fixierung wird gelöst



**Hülse gedrückt halten:**  
 => Gewünschte Klingenslänge einstellen



**Hülse loslassen:**  
 => Klinge wird festgehalten

# Wiha SYSTEM 6.

Der platzsparende Alleskönner.

## SYSTEM 6 Kombiklingen.



### 284 SYSTEM 6 Schlitz Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⌀	⌀	⌀	⌀	⌀	⌀
27627 0	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0
00629 7	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0
00630 3	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0



### 284 SYSTEM 6 Schlitz-Phillips Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⌀	⊕	⌀	⌀	⌀	⌀
00665 5	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666 2	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667 9	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5



### 284 SYSTEM 6 Phillips Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊕	⊕	⌀	⌀	⌀
00631 0	PH1	PH2	150	6,0	5
27628 7	PH2	PH3	150	6,0	5



### 284 SYSTEM 6 Pozidriv Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊕	⊕	⌀	⌀	⌀
00632 7	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629 4	PZ2	PZ3	150	6,0	5

## SYSTEM 6 Kombiklingen.



### 284 SYSTEM 6 Sechskantkugelpf-Sechskant Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Best.-Nr.	⌀	⌀	⌀	⌀	⌀
00635 8	2,5	2,5	150	6,0	5
00636 5	3	3	150	6,0	5
00637 2	4	4	150	6,0	5
00638 9	5	5	150	6,0	5
00639 6	6	6	150	6,0	5



### 284 SYSTEM 6 TORX® Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊗	⊗	⌀	⌀	⌀
00654 9	T6	T8	150	6,0	5
00655 6	T7	T9	150	6,0	5
00656 3	T10	T15	150	6,0	5
00657 0	T20	T25	150	6,0	5
00658 7	T30	T40	150	6,0	5



### 284 SYSTEM 6 TORX® Tamper Resistant-Kombiklinge.

Für TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Mit Bohrung in der Klingenspitze.

Best.-Nr.	⊗	⊗	⌀	⌀	⌀
27630 0	T6H	T8H	150	6,0	5
27631 7	T7H	T9H	150	6,0	5
27632 4	T10H	T15H	150	6,0	5
27633 1	T20H	T25H	150	6,0	5
27634 8	T30H	T40H	150	6,0	5

### SYSTEM 6 Kombiklingen.



**284** SYSTEM 6 Tri-Wing® Kombiklinge.  
Für Tri-Wing®-Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.						
27637 9	TW0	TW1	150	6,0		5
27638 6	TW2	TW3	150	6,0		5
27639 3	TW4	TW5	150	6,0		5



**284** SYSTEM 6 Torq-Set® Kombiklinge.  
Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.					
27635 5	TS2	TS4	150	6,0	5
27636 2	TS6	TS8	150	6,0	5

### SYSTEM 6 Kombiklingen.



**7802** SYSTEM 6 Bithalter.

Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4") Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet.

Best.-Nr.					
03882 3	1/4	164	6,0	10	5



**7803** SYSTEM 6 Adapterklinge.

Aufnahme von Steckschlüsseinsätzen mit 1/4" Innenvierkant.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
1/4" Vierkantaufnahme mit gefederter Kugel für perfekten Halt.

Best.-Nr.				
03883 0	1/4	164	6,0	5




**U109 00** SYSTEM 6 Verlängerung.

Aufnahme von Klingen.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Verlängert alle SYSTEM 6 Klingen um 100 mm.

Best.-Nr.					
08921 4	6,0	166	6,0	11	5



Passend für jeden Einsatz:  
Die Klingen lassen sich schnell kombinieren, verlängern und umstecken.

## Wiha Info

**Wussten Sie schon?**

TORX® Tamper Resistant Schraubendreher können auch für TORX® Schrauben verwendet werden, aber nicht umgekehrt.



# Wiha SYSTEM 6.

Der platzsparende Alleskönner.

## SYSTEM 6 Starter-Sätze.



Teleskopierbar

### 281 T6 SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 6-tlg.

Schlitz/ Phillips/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
- Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
- Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie	
27715 4	281 T6	1
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff
⓪	⓪ 284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
●	● 284	5 - 5

## SYSTEM 6 Magnetic Satz.




### 481 T6 SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 6-tlg.

Schlitz/ Phillips/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
- Griff: SYSTEM 6 Magnetic Griff. Mit integrierter Magnetisier-/ Entmagnetisierzone.
- Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie	
27717 8	481 T6	1
	481 M01	SYSTEM 6 Magnetic Griff
⓪	⓪ 284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
●	● 284	5 - 5



Teleskopierbar

### 281 T6 01 SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 6-tlg.

Schlitz/ Phillips/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
- Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
- Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie	
32298 4	281 T6 01	1
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2
⊙	⊙ 284	T10 - T15 T20 - T25

## Wiha Info

### SYSTEM 6 Magnetic.

Das ideale Schraubendreher Set zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Klingen und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl.



**SYSTEM 6 Profi-Sätze.**



Teleskopierbar

**281 B11** SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.  
**Schlitz/ Phillips/ Pozidriv/ TORX®/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.  
 Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.  
 Anwendung: Set in stabiler Metallbox für professionelle Einsätze.

Best.-Nr.	Serie				
00623 5	281 B11	1			
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff			
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0	5,5 - 6,5		
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2			
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2			
⊛	⊛ 284	T10 - T15	T20 - T25	T30 - T40	
⦿	⦿ 284	4 - 4	5 - 5	6 - 6	

**SYSTEM 6 Security und Topra Satz.**



Für Sicherheits-schrauben • Teleskopierbar

**281 B11 01** SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.  
**Tri-Wing®/ Torq-Set®/ TORX® Tamper Resistant.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.  
 Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.  
 Anwendung: Set für Sicherheitsschrauben in stabiler Metallbox.

Best.-Nr.	Serie				
27714 7	281 B11 01	1			
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff			
⓪	⓪ 284	TW0 - TW1	TW2 - TW3	TW4 - TW5	
⊕	⊕ 284	TS2 - TS4 TS6 - TS8			
⊗	⊗ 284	T6H - T8H	T7H - T9H	T10H - T15H	
		T20H - T25H	T30H - T40H		



**282 B11-1** SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.  
**Schlitz/ Phillips/ Pozidriv/ TORX®/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Griff: SYSTEM 6 Topra Ratschengriff.  
 Mit Linkslauf, Rechtslauf und Starreinstellung.  
 Anwendung: Set mit Ratschengriff in stabiler Metallbox für professionelle Einsätze.

Best.-Nr.	Serie				
03773 4	282 B11-1	1			
	282	SYSTEM 6 Topra Ratschengriff			
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0	5,5 - 6,5		
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2			
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2			
⊛	⊛ 284	T10 - T15	T20 - T25	T30 - T40	
⦿	⦿ 284	4 - 4	5 - 5	6 - 6	



**SB 282 122** SYSTEM 6 Topra-Satz, 12-tlg.  
**Mit 1/4" Bithalter und 10 Bits.**  
 Griff: SYSTEM 6 Topra Ratschengriff.  
 Ermöglicht ein kraftvolles und ermüdungsfreies Schrauben.  
 Extra: In Blisterverpackung.

Best.-Nr.	Serie				
05672 8	SB 282 122	1			
	282	SYSTEM 6 Topra Ratschengriff			
	7802	SYSTEM 6 Bithalter			
⓪	7010 Z	4,5x25	5,5x25	6,5x25	8,0x25
⊕	7011 Z	PH1x25	PH2x25	PH3x25	
⊗	7015 Z	T10x25	T15x25	T20x25	



# Wiha SYSTEM 6.

Der platzsparende Alleskönner.

## SYSTEM 6 Sätze.



**281 T11**

**SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.**

Schlitz/ Phillips/ Pozidriv/ TORX®/ Sechskant/ Sechskant-Kugelhkopf.

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
- Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie	
03591 4	281 T11	1
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff
①	① 284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊕	⊕ 284	PZ1 - PZ2
⊗	⊗ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
●	● 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6

## SYSTEM 6 Sätze.



**U106 T8**

**SYSTEM 6 Steckschlüssel-Satz, 8-tlg.**

Sechskant-Steckschlüssel.

- Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.  
Klingenlängen variabel einstellbar.
- Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.		
27712 3	U106 T8	1
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff
○		5,0 5,5 6,0 7,0
		8,0 10,0 13,0



**U106 T12**

**SYSTEM 6 Steckschlüssel-Satz, 12-tlg.**

Sechskant-Steckschlüssel.

- Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.  
Klingenlängen variabel einstellbar.
- Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.
- Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.		
27713 0	U106 T12	1
	284	SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff
○		4,0 4,5 5,0 5,5
		6,0 7,0 8,0 9,0
		10,0 11,0 13,0

# Wiha SYSTEM 4.

Ideal für Präzisionsarbeiten.

Farbcodierte ChromTop®-Klingenspitzen garantieren eine blitzschnelle Zuordnung.



Das **SYSTEM 4** von Wiha ist ein Umsteckwerkzeugsystem, das durch seine Vielfalt und Qualität jeden Anwender überzeugt. Ob für Schlitz-, Phillips-, TORX®- oder Sechskantschrauben, in dem umfangreichen 4 mm-Klingensortiment findet jeder Anwender garantiert das richtige Modell. Alle Kombiklingen sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl hergestellt, sorgfältig gehärtet und mattverchromt.

Das garantiert eine extra lange Lebensdauer. Für eine besonders hohe Passgenauigkeit und damit perfekten Sitz in der Schraube sorgen die Wiha ChromTop®-Spitzen. Wählen Sie unter den verschiedenen Griffformen und Kombiklingen

die für Ihre Anwendung passenden Werkzeuge aus.


- Den ergonomischen **SoftFinish®-telescopic Griff**.
- Den dissipativen **SoftFinish® ESD Griff**.

Jeweils mit variabler Klingenslängen-Einstellmöglichkeit im Bereich von 18 – 90 mm.

Unsere Satzzusammenstellungen bieten wir entweder in platzsparenden Rolltaschen, stabilen Metallboxen oder in aufklappbaren/ aufstellbaren Kunststoffboxen an.



Überzeugend in Vielfalt und Qualität. SYSTEM 4 – einer so gut wie viele.



Mit dem SoftFinish®-telescopic Griff ist die Klingenslänge im Bereich von 18 – 90 mm variabel einstellbar.



## Wiha SYSTEM 4.

- Flexibles, vielseitiges Präzisions-Umsteckwerkzeugsystem
- Sets in platzsparenden Rolltaschen, stabilen Metallboxen oder in Kunststoffboxen
- Ergonomische Griffe für jeden Anwendungsfall
- Farbcodierte Klingen aus hochwertigem, zähhartem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Wiha ChromTop®-Spitzen garantieren höchste Maßhaltigkeit

# Wiha SYSTEM 4.

Ideal für Präzisionsarbeiten.

## SYSTEM 4 Griffe.



### 2691 SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff. Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Griff:** Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.  
Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

**Anwendung:** Ideal für alle Präzisionsarbeiten in Elektronik und Mechanik.

Best.-Nr.	⊙	⊖	⊕	⊗
30373 0	4,0	105	23	10



### 2691ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff. Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.

**Griff:** Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.  
Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.  
Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

Oberflächenwiderstand  $10^6 - 10^9$  Ohm.

**Normen:** IEC 61340-5-1.

**Anwendung:** Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Best.-Nr.	⊙	⊖	⊕	⊗
31498 9	4,0	105	23	10

#### Sicherheitshinweis:

Wiha ESD-Schraubendreher sind nicht isolierend, daher für Arbeiten an spannungsführenden Teilen nicht geeignet.

## SYSTEM 4 Kombiklingen.



### 269 SYSTEM 4 Schlitz Kombiklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊙	⊕	⊖	⊗	⊖	⊕	⊗
00576 4	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577 1	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578 8	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5



### 269 SYSTEM 4 Schlitz-Phillips Kombiklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊙	⊕	⊖	⊗	⊖	⊕	⊗
00601 3	2,0	PH00	0,4	120	4,0		5
00602 0	3,0	PH0	0,5	120	4,0		5
00603 7	4,0	PH1	0,8	120	4,0		5



### 269 SYSTEM 4 Phillips Kombiklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊕	⊖	⊗	⊖	⊕	⊗
00579 5	PH000	PH00	120	4,0		5
00580 1	PH0	PH1	120	4,0		5



### 269 SYSTEM 4 Pozidriv Kombiklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.	⊕	⊖	⊗	⊖	⊕	⊗
03186 2	PZ0	PZ1	120	4,0		5

## SYSTEM 4 Kombiklingen.

**269** SYSTEM 4 TORX® Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.											
26122 1	T1	T2	120	4,0							
26123 8	T3	T4	120	4,0							
26124 5	T5	T6	120	4,0							
00597 9	T6	T8	120	4,0							
00598 6	T7	T9	120	4,0							
00599 3	T10	T15	120	4,0							
00600 6	T15	T20	120	4,0							

**269** SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.



Best.-Nr.						
00582 5	1,3	1,3	120	4,0		
00583 2	1,5	1,5	120	4,0		
00584 9	2	2	120	4,0		
00585 6	2,5	2,5	120	4,0		
00586 3	3	3	120	4,0		
00587 0	4	4	120	4,0		

## SYSTEM 4 Kombiklingen.

**269** SYSTEM 4 Steckschlüsselklinge.  
Für Außensechskant-Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben.


Best.-Nr.											
00588 7	1,5	1,8	120	4,0							
00589 4	2	2,5	120	4,0							
00590 0	3	-	120	4,0							
00591 7	3,2	-	120	4,0							
00592 4	3,5	-	120	4,0							
00593 1	4	-	120	4,0							
00594 8	4,5	-	120	4,0							
00595 5	5	-	120	4,0							
00596 2	5,5	-	120	4,0							

**U759 00** SYSTEM 4 Bithalter.

Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Best.-Nr.					
09195 8	4,0	135	4,0	9	1




Praktisch und platzsparend:  
Passende Klinge auswählen –  
in den Griff einstecken – fertig!

# Wiha SYSTEM 4.

Ideal für Präzisionsarbeiten.

## SYSTEM 4 Sätze in Rolltaschen.



Teleskopierbar

### 269 T4 SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 4-tlg. Schlitz/ Phillips.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.

**Griff:** SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

**Extra:** Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie			
00613 6	269 T4	10		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
① ⊕	269	2,0 - PH00	3,0 - PH0	4,0 - PH1

## SYSTEM 4 Sätze in Rolltaschen.



Teleskopierbar


### 269 T11 SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 11-tlg. Schlitz/ Phillips/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.

**Griff:** SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

**Extra:** Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie			
00610 5	269 T11	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
① ①	269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
● ●	269	1,3 - 1,3	1,5 - 1,5	2 - 2
		2,5 - 2,5	3 - 3	



Teleskopierbar

### 269 T6 SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 6-tlg. Schlitz/ Phillips.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.

**Griff:** SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

**Extra:** Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie			
00616 7	269 T6	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
① ①	269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	



Teleskopierbar

### 269 T6 01 SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 6-tlg. Phillips/ TORX®.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.


**Griff:** SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

**Extra:** Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie			
26121 4	269 T6 01	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗ ⊗	269	T3 - T4	T5 - T6	T8 - T10




**SYSTEM 4 Sätze in Rolltaschen.**



**269 T11 01** SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.  
**Schlitz/ Phillips/ TORX®/ Sechskant/ Sechskant-Kugelpf.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.  
 Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.  
 Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Best.-Nr.	Serie			
27820 5	269 T11 01	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗	⊗ 269	T6 - T8	T7 - T9	
●	● 269	1,5 - 1,5	2 - 2	2,5 - 2,5

**SYSTEM 4 Sätze in Kunststoffboxen.**




**269 EB53** SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 5-tlg.  
**Schlitz/ Phillips.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.  
 Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.  
 Anwendung: Ideal für alle Präzisionsarbeiten.  
 Extra: Lieferung in stabiler, aufstellbarer Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Serie			
32317 2	269 EB53	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	

**1 press**  
 Hülse drücken:  
 => Klingen-Fixierung wird gelöst

**2**  
 18-90 mm  
 Hülse gedrückt halten:  
 => Gewünschte Klingenlänge einstellen

**3**  
 Hülse loslassen:  
 => Klinge wird festgehalten



**269 EB95** SYSTEM 4 Kombiklingen-Satz, 9-tlg.  
**Schlitz/ Phillips/ TORX®.**  
 Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
 Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.  
 Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.  
 Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.  
 ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.  
 Anwendung: Ideal für alle Präzisionsarbeiten.  
 Extra: Lieferung in stabiler, aufstellbarer Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Serie			
32316 5	269 EB95	5		
	2691	SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗	⊗ 269	T6 - T8	T7 - T9	T10 - T15